

# COPIAPEL



INFO@COPIAPEL.COM



11-5174-8104



3750-2262



COPIAPEL

# BROTHER

# MFC-T4500DW



# COPIA PEL



INFO@COPIAPEL.COM



11-5174-8104



3750-2262



COPIAPEL

## INFORMACIÓN ADICIONAL!

- **MULTIFUNCIÓN INKJET A3**
- **WIFI/ ETHERNET**
- **VELOCIDAD 35 PPM EN NEGRO Y 27 PPM EN COLOR**
- **COPIA, IMPRIME, ESCANÉA**
- **BANDEJA PARA 250 HOJAS A3, A4, CARTA Y OFICIO**
- **RESOLUCIÓN 4800 X 1200 DPI**
- **ADF PARA 50 HOJAS.**
- **CICLO MENSUAL RECOMENDADO 2.000 PÁGINAS.**



# MFC-T4500DW

Impresora • Copiadora • Escáner • Fax

**InkBenefit Tank Business**  
Sistema de recarga original



## Características principales:

### Impresión de alta calidad a bajo costo

- Imprima reportes, documentos y más a bajo costo con las botellas de tinta de ultra alto rendimiento (aprox. 6.500 páginas en negro y 5.000 a color)<sup>1</sup>

### Impresión rápida para una mayor productividad

- Imprime hasta 35 ppm en negro y 27 ppm a color (modo rápido) y hasta 22 ipm en negro y 20 ipm a color (ISO/IEC 24734)<sup>2</sup>

### Impresión y escaneo con dispositivos móviles

- Imprima desde o escanee hacia su smartphone o tablet mediante AirPrint, Google Cloud Print™, Mopria®, Wi-Fi Direct® y Brother iPrint&Scan<sup>3</sup>

### Bandejas de papel prácticas

- Bandeja de hasta 250 hojas para papel de hasta 11"x17" y bandeja multipropósito de hasta 100 hojas para imprimir en sobres y cartulina

### Alimentador automático de documentos para ayudarle a simplificar el trabajo

- Copie, escanee y envíe faxes de hasta 11" x 17" (A3) utilizando el alimentador automático de hasta 50 hojas o el cristal del escáner tipo cama plana

### Pantalla táctil de 2,7" fácil de usar

- Menú de pantalla de fácil navegación que permite imprimir desde y escanear hacia populares servicios en la nube<sup>4</sup>

### Ayuda a ahorrar papel

- Función N en 1 para copiar varias páginas en una sola hoja y copiar ambas caras de un documento de identidad en una sola página. Dúplex automático para imprimir documentos doble faz

### Impresión de alta calidad

- Imprima documentos de alta calidad de hasta 11" x 17" (A3) y fotografías con resolución de hasta 4.800 x 1.200 dpi<sup>4</sup>

### Fácil de instalar en su red

- Interfaz inalámbrica (802.11b/g/n) y conectividad Ethernet para compartir el equipo fácilmente con múltiples usuarios en su red o para conectarse localmente a una sola computadora con el cable USB incluido

### Respaldo con el que puede confiar

- Su Brother MFC-T4500DW ha sido elaborado usando un galardonado diseño japonés conocido por su fiabilidad. Garantía limitada<sup>5</sup> de 2 años y asistencia telefónica durante la vida útil de la máquina

COMPATIBLE WITH\*  
**WINDOWS**



<sup>1</sup> Debido al proceso de inicialización, el rendimiento aprox. del set de botellas de tinta equivale a un 95% de la botella de reemplazo BT608K y 90% de las botellas de reemplazo BT5001CMY. Los rendimientos aprox. son extrapolados basándose en metodología original de Brother usando patrones de prueba ISO/IEC 24712.

<sup>2</sup> La velocidad de impresión de páginas por minuto varía dependiendo de varios factores, está basada en el modo RÁPIDO de impresión y excluye el tiempo para completar la impresión de la primera página. Velocidad de impresión ISO conforme a ISO/IEC 24734. Más información en [www.brother-usa.com](http://www.brother-usa.com).

<sup>3</sup> Requiere conexión a una red inalámbrica. Visite [www.brother.com](http://www.brother.com) para mayor información. La aplicación de descarga gratuita Brother iPrint&Scan no está disponible en todos los países.

<sup>4</sup> Las resoluciones se enumeran en sentido vertical según dpi horizontales. La impresión sin márgenes no está disponible en dúplex. Windows solamente.

<sup>5</sup> Excepto si la ley local requiere una aplicación de término de garantía mínima más larga.

<sup>6</sup> Requiere de una conexión a Internet y una cuenta con el servicio deseado.

## Especificaciones:

Tecnología de impresión	Inyección de tinta a color
Pantalla LCD (tipo/tamaño)	Pantalla táctil a color de 2,7"
Tamaño del papel (máximo)	<b>Bandeja de papel:</b> hasta 11" x 17" (A3, doble carta) <b>Bandeja MP:</b> hasta 11" x 17" (A3, doble carta)
Velocidad de impresión (máxima) <sup>2</sup>	<b>Negro (modo rápido):</b> Up to 35ppm <b>Color (modo rápido):</b> Up to 27ppm <b>Negro (ISO/IEC 24734):</b> Up to 22ipm <b>Color (ISO / IEC 24734):</b> Up to 20ipm
Dúplex automático	Impresión únicamente
Resolución de impresión (máxima) <sup>4</sup>	Hasta 4.800 x 1.200 dpi
Impresión sin márgenes	Sí
Capacidad de entrada del papel (máxima)	Hasta 250 hojas más bandeja multipropósito de hasta 100 hojas
Alimentador automático de documentos	Hasta 50 páginas
Interfaces estándares <sup>5</sup>	802.11b/g/n inalámbrica, USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet
Velocidad de copiado (máxima) <sup>~</sup>	<b>Negro (ISO/IEC 24735):</b> hasta 12 ppm <b>Color (ISO/IEC 24735):</b> hasta 15 ppm
Resolución de copiado (máxima)	<b>Impresión:</b> hasta 4.800 x 1.200 dpi <b>Escaneado:</b> hasta 600 x 600 dpi (FB/ADF)
Ampliación/reducción de copia	25% a 400% en incrementos de 1%
Opciones de copiado	Multicopiado/apilado (hasta 99), ordenación, N en 1, póster, ajustar a página, eliminación del color base, autoenderezamiento
Tipo de escáner	Cama plana a color (CIS) y ADF (hasta 50 páginas)
Tamaño del cristal del escáner	11" x 17" (A3)
Resolución de escaneado (máxima)	<b>Óptica:</b> hasta 2.400 x 1.200 dpi <b>Interpolada:</b> hasta 19.200 x 19.200 dpi
Escaneado a otros destinos	Imagen, OCR, correo electrónico, archivo, memoria USB, FTP <sup>6</sup> , servidor de correo electrónico (mediante descarga) <sup>7</sup> , red, SFTP
Módem del fax	33.600 bps
Memoria de páginas del fax (máxima)	Hasta 200 páginas
Memoria de marcado	250 (200 marcado rápido, 50 manual)
Compatibilidad PC-fax <sup>8</sup>	Sí
Compatibilidad con sistemas operativos <sup>9</sup>	<b>PC:</b> Windows 10, 8.1, 8, 7 SP1 (32 & 64 bit) / Windows Server 2016, 2012R, 2012, 2008 (32 & 64 bit) <b>macOS:</b> v10.13.x, 10.12.x, 10.11.6
Compatibilidad con dispositivos móviles <sup>3</sup>	AirPrint, Google Cloud Print™, Mopria™ y Brother iPrint&Scan
Ciclo mensual de trabajo máximo <sup>10</sup>	Hasta 30.000 páginas
Volumen mensual recomendado <sup>7</sup>	250 a 2.000 páginas
Garantía	Garantía limitada de 2 años <sup>11</sup>
Calificación Energy Star <sup>12</sup>	Sí

<sup>1</sup> Debido al proceso de inicialización, el rendimiento aprox. del set de botellas de tinta equivale a un 95% de la botella de reemplazo BT608BK y 90% de las botellas de reemplazo BT5001CMY. Los rendimientos aprox. son extrapolados basándose en metodología original de Brother usando patrones de prueba ISO/IEC 24712.

<sup>2</sup> La velocidad de impresión de páginas por minuto varía dependiendo de varios factores, está basada en el modo RÁPIDO de impresión y excluye el tiempo para completar la impresión de la primera página. Velocidad de impresión ISO conforme a ISO/IEC 24734. Más información en [www.brother-usa.com](http://www.brother-usa.com).

<sup>3</sup> Requiere conexión a una red inalámbrica. Visite [www.brother.com](http://www.brother.com) para mayor información. La aplicación de descarga gratuita Brother iPrint&Scan no está disponible en todos los países.

<sup>4</sup> Las resoluciones se enumeran en sentido vertical según dpi horizontales. La impresión sin márgenes no está disponible en dúplex. Windows solamente.

<sup>5</sup> Excepto si la ley local requiere una aplicación de término de garantía mínima más larga.

<sup>6</sup> Blanco y negro solamente. Recepción de PC a fax no disponible para usuarios de Mac.

<sup>7</sup> Rango recomendado de páginas impresas por mes para alcanzar el mejor desempeño posible y aumentar la vida útil de la impresora.

Las impresoras están fabricadas para soportar un uso ocasional que sea mayor a su rango de trabajo normal con poco o sin efecto alguno sobre el equipo. Sin embargo, imprimir por encima del volumen recomendado puede afectar de manera adversa la calidad de impresión o la vida útil de la máquina. Siempre es mejor elegir una impresora con un volumen de impresión recomendado en caso de un aumento en las necesidades de impresión.

<sup>8</sup> Requiere de compra adicional.

<sup>9</sup> Cables USB incluidos.

<sup>10</sup> Velocidad de copiado ISO basada en ISO/IEC 24735. Visite [www.brother-usa.com](http://www.brother-usa.com) para mayor información.

<sup>11</sup> Para mayor información sobre los requerimientos de los sistemas operativos, visite [www.brother.com](http://www.brother.com).

<sup>12</sup> El número máximo de páginas impresas al mes se puede utilizar para comparar la durabilidad diseñada entre productos similares de Brother. Para maximizar la vida útil de su equipo, elija una impresora con un ciclo de trabajo mucho mayor del que usted requiere.

<sup>13</sup> Los rendimientos aprox. son extrapolados basándose en metodología original de Brother usando patrones de prueba ISO/IEC 24712. Los rendimientos no se basan en ISO/IEC 24711.

<sup>14</sup> Disponible mediante SSL.

Todas las marcas comerciales y marcas comerciales registradas a las que se hace referencia aquí son propiedad de sus respectivas compañías. ©2017 Google LLC. Todos los derechos reservados. Google Cloud Print es una marca comercial de Google LLC. Mopria™, el logo de Mopria™ y el logo de Mopria™ Alliance son marcas comerciales registradas y marcas de servicio de Mopria Alliance, Inc. en Estados Unidos y otros países. El uso no autorizado está estrictamente prohibido. macOS, el logo de Mac, AirPrint y el logo de AirPrint son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE.UU. y otros países. Wi-Fi Direct es una marca comercial de Wi-Fi Alliance™. Las imágenes son solo para fines ilustrativos.

Suministros y accesorios<sup>14</sup>:

BTD608BK	Botella de tinta negra de ultra alto rendimiento (6.500 págs. aprox.) <sup>▲</sup>
BT5001C	Botella de tinta cian de ultra alto rendimiento (5.000 págs. aprox.) <sup>▲</sup>
BT5001M	Botella de tinta magenta de ultra alto rendimiento (5.000 págs. aprox.) <sup>▲</sup>
BT5001Y	Botella de tinta amarilla de ultra alto rendimiento (5.000 págs. aprox.) <sup>▲</sup>

## Información de instalación:

Código UPC	012502651604
Dimensiones de la unidad	22,6" anch. x 18,8" prof. x 12,0" alt.
Peso de la unidad	45,4 lb
Dimensiones de la caja	26,3" anch. x 22,2" prof. x 16,7" alt.
Peso de la caja	55,4 lb
Cantidad de palets/estibas	6
Niveles por palet/estiba	3
Cantidad de palets/estibas	2
Tamaño de palets/estibas	48,0" anch. x 40,0" prof. x 5,0" alt.
Altura de palets/estibas + caja	55,1"
Peso de palets/estibas + caja	367,4 lb
País de origen	Filipinas
Arancel / código armonizado	8443.31.0000.

## Contenido de la caja:

MFC-T4500DW de Brother
Una botella de tinta negra de ultra alto rendimiento BTD608BK <sup>1</sup>
Botellas de tinta cian, magenta y amarilla BT5001C/M/Y de ultra alto rendimiento <sup>1</sup>
Guía de configuración rápida
Guía de seguridad del producto
Disco de instalación para Windows y macOS <sup>8</sup>
Cable para línea telefónica
Cable USB

## Trabajando a su lado para cuidar del medio ambiente

La iniciativa verde de Brother, es simple. Nos esforzamos por actuar con responsabilidad y respeto tratando de hacer una diferencia positiva para ayudar a construir una sociedad que logre alcanzar un desarrollo sostenible. Este acercamiento es llamado Brother Earth. [www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)



## Código de Barras Escaneable



012502651604